



**КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА**  
**КОЗЕЛЕЦЬКОГО РАЙОНУ**  
**ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**Виконавчий комітет**

**Р І Ш Е Н Н Я**

18 липня 2018 року  
смт. Козелець

№ 336-26/VIII

Про затвердження актів обстеження  
зелених насаджень, що підлягають  
видаленню та надання дозволу на  
видалення зелених насаджень

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 30 «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
Постанови Кабінету Міністрів України №1045 від 01.08.2006 року «Про  
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітів у населених  
пунктах, розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підлягають  
видаленню, виконавчий комітет селищної ради вирішив:

1. Затвердити Акти обстеження зелених насаджень, що підлягають  
видаленню №138-144.

2. Надати дозвіл:

Кущу Андрію Васильовичу, випилати 1 (одне) дерево:

- Береза 1 (одна) штука, діаметром 0,30 м, в зв'язку з аварійним станом, дерево аварійно небезпечне, знаходяться за адресою: сел.. Козелець, вул.Соборності, \*\*.

В.о.старости Пилятинського старостинського округу Дмитренко Світлані Михайлівні, випилати 1(одне) дерево:

- Тополя 1 (одна) штука, діаметром 0,80 м, в зв'язку з аварійним станом, дерево аварійно небезпечне, знаходяться за адресою: с. Пилятин, біля кладовища.

В.о. старости Патютинського старостинського округу Ржаніциній Ользі Григорівні, випилати 11(одинадцять) дерева:

- В'яз 4(чотири) штуки, діаметром 0,70-1,0 м.,

- Осокір 3 (три) штуки діаметром 0,90-1,10 м.,
- Клен 4(чотири) штуки діаметром 0,80-1,20 м. в зв'язку з аварійним станом,  
дерева аварійно небезпечні, знаходяться за адресою: с. Гладке, вул. Гагаріна

Шведу Олександру Івановичу, розпиляти 2(два) повалених стихійних дерева породи осокір, береза, що знаходиться на території між старим і новим руслом річки Остер в смт. Козелець.

В.о. старості Данівського старостинського округу Пальчик Ользі Павлівні, випиляти 14 (чотирнадцять) дерев:

- Ясен 1 (один) штука, діаметром 0,75 м.;
- Осокір 4 (одна) штука, діаметром 0,70- 0,90 м.;
- Акація 2 (дві) штуки, діаметром 1,65м.;
- Осокір 3 (три) штуки, діаметром 0,90-1,0 м.;
- Осокір 2 (два) штука, діаметром 0,85 м.;
- Осокір 2 (два) штука, діаметром 0,9-1,10 м., в зв'язку з аварійним станом дерев, дерева аварійно небезпечні, знаходяться за адресою: с. Данівка, вул. Центральна.

Начальнику КП «Козелецьводоканал» Сочивцю Руслану Олександровичу випиляти 5 (п'ять) дерев:

- Осокір 1(один) штука, діаметром 0,90м;
- В'яз 1 (один) штука, діаметром 0,42 м., в зв'язку з аварійним станом, дерева аварійно небезпечні, знаходяться за адресою: смт. Козелець, міський парк.
- Ялинка 1 (одна), діаметром 0,18 м. в зв'язку з аварійним станом, дерево аварійно небезпечне, знаходиться за адресою: смт. Козелець, вул. Ф. Сидорука, 9;
- Ялинка 1 (одна), діаметром 0,24 м. в зв'язку з аварійним станом, дерево аварійно небезпечне, знаходиться за адресою: смт. Козелець, міський парк;
- Клен 1(один), діаметром 0,32 м., в зв'язку з аварійним станом, дерево аварійно небезпечне, знаходиться за адресою: смт. Козелець, вул. Миколи Леонтовича, 4

Давидовичу В.В., випиляти 1 (одне) дерево:

- Береза 1 (одна) штука, діаметром 0,30 м, в зв'язку з аварійним станом, дерево аварійно небезпечне, знаходяться за адресою: сел.. Козелець, вул. Набережна, \*\*.