



УКРАЇНА

КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЕЦЬКОГО РАЙОНУ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

12 липня 2019 року
сел. Козелець

№ 678-49/VIII

Про затвердження Актів обстеження
зелених насаджень, що підлягають
видаленню та надання дозволу
на видалення зелених насаджень

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1045 від 01.08.2006 року «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітів у населених пунктах», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, керуючись п. 7 ч. 1 ст. 30 «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити Акти обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню № 287-297

2. Надати дозвіл:

2.1. Саченко Наталії Кирилівні – випилити 3 (три) дерева:

- Береза 1 (одна) шт., діаметром 0,25 м., в зв'язку з аварійним станом, дерево аварійно небезпечне, знаходиться за адресою: смт.Козелець, вул.Калинова,**;

- Береза 2 (дві) шт., діаметром 0,30 м., в зв'язку з аварійним станом, дерева аварійно небезпечні, знаходяться за адресою: смт.Козелець, вул.Калинова,**;

2.2. Федулову Валерію Михайловичу – випилити 2 (два) дерева:

- Липа 1 (одна) шт., діаметром 0,30м., в зв'язку з аварійним станом, дерево аварійно небезпечне, знаходиться за адресою: смт.Козелець, вул.Незалежності,**;

- Дуб 1 (один) шт., діаметром 0,55м., в зв'язку з аварійним станом, дерево аварійно небезпечне, знаходиться за адресою: смт.Козелець, вул.Незалежності,**;

2.3.Кравченко Єлизаветі Володимирівні - випилати 1 (одне) дерево:

- Липа 1 (одна) шт., діаметром 0,42 м., в зв'язку з аварійним станом, дерево аварійно небезпечне, знаходиться за адресою: смт.Козелець, вул.Ф.Сидорука,**;

2.4.Мачачі Олександрі Олександрівні – випилати 1 (одне) дерево:

- Осокір 1 (один) шт., діаметром 0,85м., в зв'язку з аварійним станом, дерево аварійно небезпечне, знаходиться за адресою: смт.Козелець, вул.Київська,**.

2.5.Французовій Тетяні Олександрівні – надати дозвіл на кронування 1 (одного) дерева:

- Тополя 1 (одна) шт., діаметром 0,80м., створює небезпеку житловому будинку та надвірним будівлям, знаходиться за адресою: с.Патюти, вул.Гагаріна,**.

2.6.Гераську Віталію Віталійовичу – випилати 3 (три) дерева:

- Верба 1 (одна) шт., діаметром 0,85м., в зв'язку з аварійним станом, дерево аварійно небезпечне, знаходиться за адресою: с.Пісоцьке, вул.Нова,**.

- Верба 2 (дві) шт., діаметром 0,40 м., в зв'язку з аварійним станом, дерева аварійно небезпечні, знаходяться за адресою: Пісоцьке, вул.Нова,**.

2.7.Зимі Миколі Федоровичу – випилати 1 (одне) дерево:

- Береза 1 (одна) шт., діаметром 0,40 м., в зв'язку з аварійним станом, дерево аварійно небезпечне, знаходиться за адресою: с.Бригинці, вул.Дашкевича,**;

2.8.Макусі Людмилі Василівні – надати дозвіл на кронування 1 (одного) дерева:

- Тополя 1 (одна) шт., діаметром 0,85м., дерево створює небезпеку житловим будинкам та надвірним будівлям, знаходиться за адресою: смт.Козелець, вул.Б.Хмельницького.

2.9.Авраменко Андрію Олександровичу – випилати 1 (одне) дерево:

- Шовковиця 1 (одна) шт., діаметром 0,45м., в зв'язку з аварійним станом, дерево аварійно небезпечне, знаходиться за адресою: смт.Козелець, вул.Магістральна,**;

2.10.Дніпровській Світлані Станіславівні - випилати 1 (одне) дерево:

- Береза 1 (одна) шт., діаметром 0,35 м., в зв'язку з аварійним станом, дерево аварійно небезпечне, знаходиться за адресою: смт.Козелець, вул.Гагаріна,**.

2.11.Глушко Тамарі Михайлівні – випилати 1 (одне) дерево:

- Береза 1 (одна) шт., діаметром 0,97м., в зв'язку з аварійним станом, дерево аварійно небезпечне, знаходиться за адресою: смт.Козелець, вул.Калинова,**

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради

І.В.Ярошенко