



УКРАЇНА

КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЕЦЬКОГО РАЙОНУ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

14 лютого 2020 року
сел. Козелець

№ 906-64/VIII

Про затвердження Актів обстеження
зелених насаджень, що підлягають
видаленню та надання дозволу на
видалення зелених насаджень

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 30 «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України №1045 від 01.08.2006 року «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітів у населених пунктах, розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити Акти обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню №379-405

2. Надати дозвіл:

2.1.Многоліт Олександр Олексійовичу – випилати 18 (вісімнадцять) дерев, видалити поросль 10 м²

- Клен 8 (вісім) шт., діаметром 0,20 м., в зв'язку з аварійним станом, дерева аварійно небезпечні, знаходяться за адресою: с.Карасинівка, вул.Миру,2;

- Клен 8 (вісім) шт., діаметром 0,30 м., в зв'язку з аварійним станом, дерева аварійно небезпечні, знаходяться за адресою: с.Карасинівка, вул.Миру,2;

- Акація 1 (одна) шт., діаметром 0,35 м., в зв'язку з аварійним станом, дерево аварійно небезпечне, знаходиться за адресою: с.Карасинівка, вул.Миру,2;

- Акація 1 (одна) шт., діаметром 0,45 м., в зв'язку з аварійним станом, дерево аварійно небезпечне, знаходиться за адресою: с.Карасинівка, вул.Миру,2;

- видалення порослі площею 10м², що знаходиться за адресою: с.Карасинівка, вул.Миру.

2.2.Онищенко Наталії Володимирівні – випилити 6 (шість) дерев:

- Тополя 3 (три) шт., діаметром 0,23м., в зв'язку з аварійним станом, дерева аварійно небезпечні, знаходяться за адресою: с.Пилятин (кладовище);

- Тополя 2 (дві) шт., діаметром 0,30м., в зв'язку з аварійним станом, дерева аварійно небезпечні, знаходяться за адресою: с.Пилятин (кладовище);

- Тополя 1 (одна) шт., діаметром 0,42м., в зв'язку з аварійним станом, дерево аварійно небезпечне, знаходиться за адресою: с.Пилятин (кладовище).

2.3 Ляшенку Руслану Олександровичу – випилити 7 (сім) дерев:

- Верба 1 (одна) шт.,діаметром 1,0м, в зв'язку з аварійним станом, дерево аварійно небезпечне, знаходиться за адресою: с.Пилятин, вул.Садова;

- Верба 3 (три) шт.,діаметром 0,75м, в зв'язку з аварійним станом, дерева аварійно небезпечні, знаходяться за адресою: с.Пилятин, вул.Садова;

- Верба 3 (три) шт.,діаметром 0,50м, в зв'язку з аварійним станом, дерева аварійно небезпечні, знаходяться за адресою: с.Пилятин, вул.Садова.

2.4.Лозі Любові Миколаївні – випилити 4 (чотири) дерева:

- Береза 2 (дві) шт., діаметром 0,24м, в зв'язку з аварійним станом, дерева аварійно небезпечні, знаходяться за адресою: смт.Козелець, вул.Гоголя,18;

- Береза 2 (дві) шт., діаметром 0,27м, в зв'язку з аварійним станом, дерева аварійно небезпечні, знаходяться за адресою: смт.Козелець, вул.Гоголя,18.

2.5.Черняк Миколі Григоровичу – випилити 1 (одне) дерево:

- Клен 1 (один) шт., діаметром 0,30м, в зв'язку з аварійним станом, дерево аварійно небезпечне, знаходиться за адресою: смт.Козелець, вул.Євгена Лоскота,39.

2.6.Булах Олександрівні – випилити 4 (чотири) дерева:

- Тополя 2 (два) шт., діаметром 0,40м, в зв'язку з аварійним станом, дерева аварійно небезпечні, знаходяться за адресою: с.Лемеші, вул.Незалежності;

- Тополя 1 (одна) шт., діаметром 0,60м, в зв'язку з аварійним станом, дерево аварійно небезпечне, знаходиться за адресою: с.Лемеші, вул.Розумовських,58;

- Тополя 1 (одна) шт., діаметром 0,70м, в зв'язку з аварійним станом, дерево аварійно небезпечне, знаходиться за адресою: с.Лемеші, вул.Розумовських,58;

2.7.Приліпку Вячеславу Володимировичу – випилити 2 (два) дерева:

- Клен 2 (два) шт., діаметром 0,25м, в зв'язку з аварійним станом, дерева аварійно небезпечні, знаходяться за адресою: смт.Козелець, вул.Франка,2.

2.8.Кіхтенко Ользі Олексіївні – випилити 3(три) дерева:

- Осокір 1(один) шт., діаметром 0,30м., в зв'язку з аварійним станом, дерево аварійно небезпечне, знаходиться за адресою: с.Скрипчин, вул.Набережна,2;

- Осокір 1(один) шт., діаметром 0,40м., в зв'язку з аварійним станом, дерево аварійно небезпечне, знаходиться за адресою: с.Скрипчин, вул.Набережна,2;

- Осокір 1(один) шт., діаметром 0,40м., в зв'язку з аварійним станом, дерево аварійно небезпечне, знаходиться за адресою: с.Скрипчин, вул.Набережна,2;

2.9.Вершковському Анатолію Костянтиновичу – випилати 4(чотири) дерева:

- Береза 1(одна) шт., діаметром 0,35м., в зв'язку з аварійним станом, дерево аварійно небезпечне, знаходиться за адресою: с.Скрипчин, вул.Веселкова,2;

- Верба 1(одна) шт., діаметром 0,40м., в зв'язку з аварійним станом, дерево аварійно небезпечне, знаходиться за адресою: с.Скрипчин, вул.Веселкова,2;

- Верба 1(одна) шт., діаметром 0,50м., в зв'язку з аварійним станом, дерево аварійно небезпечне, знаходиться за адресою: с.Скрипчин, вул.Веселкова,2;

- Верба 1(одна) шт., діаметром 0,90м., в зв'язку з аварійним станом, дерево аварійно небезпечне, знаходиться за адресою: с.Скрипчин, вул.Веселкова,2;

2.10.Моспаненку Ігорю Анатолійовичу – випилати 3 (три) дерева:

- Береза 2 (дві) шт., діаметром 0,18м., в зв'язку з аварійним станом, дерева аварійно небезпечні, знаходяться за адресою: смт.Козелець, вул.Гоголя,19;

- Береза 1 (одна) шт., діаметром 0,25м., в зв'язку з аварійним станом, дерево аварійно небезпечне, знаходиться за адресою: смт.Козелець, вул.Гоголя,19.

2.11.Дем'яненко Миколі Анатолійовичу- випилати 2 (два) дерева:

- Клен 2 (два) шт., діаметром 0,45-0,50м., в зв'язку з аварійним станом, дерева аварійно небезпечні, знаходяться за адресою: смт.Козелець, вул.Соборності,48.

2.12.Боровик Аліні Михайлівні, директору ТОВ УКР РІЕЛ ІСТЕЙТ – видалення порослі площею 0,15га, знаходяться за адресою: смт.Козелець, вул.Соборності,2.

2.13.Кисіль Ользі Борисівні – випилати 1 (одне) дерево:

- Осокір 1(один) шт., діаметром 0,90м., в зв'язку з аварійним станом, дерево аварійно небезпечне, знаходиться за адресою: с. Булахів, вул.Садова,30.

2.14.Примі Григорію Олексійовичу – випилати 1 (одне) дерево:

- Тополя 1(одна) шт., діаметром 0,58м., в зв'язку з аварійним станом, дерево аварійно небезпечне, знаходиться за адресою: с.Лихолітки, вул.Центральна,17.

2.15.Рябець Заріні Володимирівні – випилати 2(два) дерева:

- Осокір 2(два) шт., діаметром 0,52м., в зв'язку з аварійним станом, дерева аварійно небезпечні, знаходяться за адресою: с.Лихолітки, вул.Центральна.

2.16.Семенченко Любові Іванівні - випилати 2(два) дерева:

- Осокір 2(два) шт., діаметром 0,54м., в зв'язку з аварійним станом, дерева аварійно небезпечні, знаходяться за адресою: с.Лихолітки, вул.Центральна.

2.17.Шостак Надії Григорівні - випилити 3(три) дерева:

- Осокір 2(два) шт., діаметром 0,56м., в зв'язку з аварійним станом, дерева аварійно небезпечні, знаходяться за адресою: с.Лихолітки, вул.Центральна.

- Осокір 1(один) шт., діаметром 0,30м., в зв'язку з аварійним станом, дерево аварійно небезпечне, знаходиться за адресою: с.Лихолітки, вул.Центральна.

2.18.Санченку Анатолію Яковичу – випилити 12(дванадцять) дерев:

- Тополя 5 (п'ять) шт., діаметром 0,40-0,52м, в зв'язку з аварійним станом, дерева аварійно небезпечні, знаходяться за адресою:с.Лихолітки «Бугайове кладовище»;

- Тополя 3(три) шт., діаметром 0,56-0,58м, в зв'язку з аварійним станом, дерева аварійно небезпечні, знаходяться за адресою:с.Лихолітки «Бугайове кладовище»;

- Тополя 4(чотири) шт., діаметром 0,60м, в зв'язку з аварійним станом, дерева аварійно небезпечні, знаходяться за адресою:с.Лихолітки «Бугайове кладовище».

2.19.Прибитько Любові Володимирівні – випилити 7(сім) дерев:

- Тополя 7(сім) шт., діаметром 0,62м, в зв'язку з аварійним станом, дерева аварійно небезпечні, знаходяться за адресою:с.Лихолітки «Бугайове кладовище».

2.20.Журавель Лідії Олександрівні – випилити 7(сім) дерев:

- Тополя 7(сім) шт., діаметром 0,64-0,66м, в зв'язку з аварійним станом, дерева аварійно небезпечні, знаходяться за адресою:с.Лихолітки «Бугайове кладовище».

2.21. Мельник Яні Яківні – випилити 4(чотири) дерева:

- Тополя 4(чотири) шт., діаметром 0,70-0,72м, в зв'язку з аварійним станом, дерева аварійно небезпечні, знаходяться за адресою:с.Лихолітки «Бугайове кладовище».

2.22.Санченку Миколі Яковичу – випилити 2(два) дерева:

- Тополя 2(дві) шт., діаметром 0,74м, в зв'язку з аварійним станом, дерева аварійно небезпечні, знаходяться за адресою: с.Лихолітки «Бугайове кладовище».

2.23.Санченко Олександрі Іванівні - випилити 4(чотири) дерева:

- Тополя 4(чотири) шт., діаметром 0,80-0,82м, в зв'язку з аварійним станом, дерева аварійно небезпечні, знаходяться за адресою: с.Лихолітки «Бугайове кладовище».

2.24.Вертюху Геннадію Миколайовичу – випилити 3 (три) дерева:

- Тополя 3(три) шт., діаметром 0,84м, в зв'язку з аварійним станом, дерева аварійно небезпечні, знаходяться за адресою: с.Лихолітки «Бугайове кладовище».

2.25.Лісковичу Михайлу Михайловичу – випилити 7 (сім) дерев:

- Осика 2 (дві) шт., діаметром 0,26-0,30м, в зв'язку з аварійним станом, дерева аварійно небезпечні, знаходяться за адресою: с.Лихолітки «Бугайове кладовище»;

- Осика 1(одна) шт., діаметром 0,40м, в зв'язку з аварійним станом, дерева аварійно небезпечні, знаходяться за адресою: с.Лихолітки «Бугайове кладовище»;

- Акація 4(чотири) шт., діаметром 0,26-0,28м, в зв'язку з аварійним станом, дерева аварійно небезпечні, знаходяться за адресою: с.Лихолітки «Бугайове кладовище».

2.26.Павленко Людмилі Іванівні, директору Козелецької гімназії №1 – випиляти 10 (десять) дерев:

- Осокір 5(п'ять) шт., діаметром 0,40м, в зв'язку з аварійним станом, дерева аварійно небезпечні, знаходяться за адресою: смт.Козелець (територія гімназії);

- Осокір 5(п'ять) шт., діаметром 0,48м, в зв'язку з аварійним станом, дерева аварійно небезпечні, знаходяться за адресою: смт.Козелець (територія гімназії).

Заступник селищного голови з
питань діяльності виконавчих органів ради

І.В.Ярошенко