



УКРАЇНА

КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

27 квітня 2021 року
смт. Козелець

№ 156-9/VIII

Про затвердження Актів обстеження
зелених насаджень від 22 березня 2021 року №10-15
та надання дозволу на видалення зелених
насаджень комунальному підприємству
«Козелецьводоканал»

У зв'язку із проведенням благоустрою території, відповідно до п.7 ч.1 ст.30 «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України №1045 від 01.08.2006 року «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити Акти обстеження зелених насаджень №10-15 від 22 березня 2021 року.

2. Надати дозвіл комунальному підприємству «Козелецьводоканал» на випилку дерев загальною кількістю 27 одиниць:

- в с. Омелянів по вул. Миру, 32 (біля приміщення старостату).

Зелені насадження, що підлягають видаленню: береза діаметром 8 см – 4 шт., діаметром 12 см – 2 шт., діаметром 16 см – 1 шт., діаметром 24 см – 2 шт., діаметром 28 см – 3 шт.;

- в с. Омелянів по вул. Миру, 19 (біля приміщення дитячого садочка).

Зелені насадження, що підлягають видаленню: тополь діаметром 76 см – 1 шт., береза: діаметром 32 см – 1 шт., діаметром 48 см – 1 шт., ялина діаметром 28 см – 1 шт., верба діаметром 80 см – 1 шт., липа діаметром 84 см – 1 шт.;

- в с. Омелянів по вул. Миру, 24-А (біля приміщення клубу) та по вул. Миру, 27 (біля приміщення магазину).

Зелені насадження, що підлягають видаленню: тополь діаметром 80 см – 1 шт., діаметром 84 см – 1 шт.;

- в с. Привітне по вул. Центральна, 2, 3 (багатоквартирні житлові будинки).

Зелені насадження, що підлягають видаленню: береза діаметром 36 см – 1 шт., діаметром 40 см – 1 шт.;

- в с. Бобруйки по вул. Л. Українки, 62, 67 та вул. Б.Хмельницького, 22. Зелені насадження, що підлягають видаленню: тополь діаметром 44 см – 1 шт., діаметром 68 см – 1 шт., діаметром 80 см – 1 шт.;

- в с. Бобруйки по вул. Гагаріна, 42.

Зелені насадження, що підлягають видаленню: в'яз діаметром 28 см – 1 шт., діаметром 36 см – 1 шт.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань будівництва, ЖКГ та комунальної власності Моцьора В.В.

Селищний голова

В.П.Бригинець