

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Козелецької селищної ради
від 02 грудня 2022 року
№ 664-43/VIII

Козелецький селищний голова

_____ **В.П.Бригинець**
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ
на корчування пнів з вивезенням за межі смт. Козелець
Чернігівської області на відстань 5 км

Комісія у складі:

1. Моцьора Володимира Васильовича – заступника селищного голови з питань будівництва, ЖКГ та комунальної власності;
 2. Карася Олексія Олексійовича – майстра цеху КП «Козелецьводоканал»;
 3. Полов'яна Олега Івановича – головного спеціаліста з ЖКГ відділу проектування, містобудування, архітектури та ЖКГ селищної ради;
 4. Бреус Оксани Петрівни – головного спеціаліста з питань комунальної власності відділу земельних відносин та комунальної власності селищної ради;
 5. Василенка Миколи Миколайовича – головного спеціаліста із земельних відносин відділу земельних відносин та комунальної власності селищної ради
- провели обстеження території смт. Козелець Чернігівської області. В результаті обстеження виявлена потреба в корчуванні пнів з вивезенням за межі смт. Козелець на відстань 5 км.

Комісія вважає, що необхідно провести корчування пнів з вивезенням за межі смт. Козелець на відстань 5 км.

Умови виконання робіт - звичайні

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на	100 пнів	0,24	

	тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см			
2	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчувувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	100 пнів	0,12	
3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчувувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	0,08	
4	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.]	100 ям	0,44	
5.	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчувувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 24 см	100 пнів	0,24	
6.	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчувувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	100 пнів	0,2	
7.	Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см	100 шт.	0,36	
8.	Додавати на кожні наступні 100 м вивезення пнів [понад 100 м] тракторними причепами 2 т, діаметр дерев до 32 см	100 шт.	0,36	
9.	Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев понад 32 см	100 шт.	0,08	
10.	Додавати на кожні наступні 100 м вивезення пнів [понад 100 м] тракторними причепами 2 т, діаметр дерев понад 32 см	100 шт.	0,08	
11.	Корчування коріння зрізаного чагарнику і дрібнолісся корчувальною бороною на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	12	
12.	Збір залишків деревини рідкого чагарнику і дрібнолісся валковачами на тракторі потужністю 59 кВт [80 к.с.] у ґрунтах природного залягання	га	12	

Акт підписали:

_____ Моцьор В.В.
 _____ Карась О.О.
 _____ Полов'ян О.І.
 _____ Бреус О.П.
 _____ Василенко М. М.

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Людмила НАБІЛЬСЬКА