



УКРАЇНА

КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

14 березня 2023 року
смт. Козелець

№ 762-49/VIII

Про затвердження Актів обстеження зелених насаджень №№14-23 від 10 березня 2023 року та надання дозволу на видалення зелених насаджень комунальному підприємству «Козелецьводоканал»

В зв'язку із проведенням благоустрою території, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити Акти обстеження зелених насаджень №№ 14-23 від 10 березня 2023 року.

2. Надати дозвіл комунальному підприємству «Козелецьводоканал» на випиловку дерев загальною кількістю 55 одиниць за адресами:

- **с. Омелянів, вул. Миру, 32-А (територія адмінбудівлі старостату)**

Зелені насадження, що підлягають видаленню:

Береза діаметром 12 см – 1 шт., діаметром 16 см – 1 шт., діаметром 24 см – 1 шт., діаметром 28 см – 2 шт.

- **смт. Козелець, вул. Незалежності, 77**

Зелені насадження, що підлягають видаленню:

Береза діаметром 40 см – 1 шт.

- **с. Омелянів, вул. Миру, 48 (територія дитячого майданчика)**

Береза діаметром 8 см – 1 шт., діаметром 20 см – 1 шт., діаметром 24 см – 2 шт.

- **с. Омелянів, вул. Шевченка, 98 А**

Зелені насадження, що підлягають видаленню:

Липа діаметром 72 см – 1 шт.

- **с. Мостище, вул. Л.Українки, 33**

Зелені насадження, що підлягають видаленню:

Тополь діаметром 64 см – 2 шт.

Береза діаметром 40 см – 1 шт., діаметром 56 см – 1 шт.

В'яз діаметром 48 см – 1 шт., діаметром 52 см – 1 шт.

- **с. Мостище, вул. Центральна, 7 (біля приміщення пошти)**

Зелені насадження, що підлягають видаленню:

Тополь діаметром 80 см – 1 шт., діаметром 84 см – 1 шт.

Ялина діаметром 36 см – 1 шт.

Клен діаметром 44 см – 1 шт.

Липа діаметром 60 см – 1 шт.

- **с. Мостище, вул. Острівська, №№ 51-53**

Зелені насадження, що підлягають видаленню:

Тополь діаметром 60 см – 1 шт., діаметром 80 см – 1 шт., діаметром 84 см – 2 шт.

- **с. Данівка, вул. Молодіжна, 44 (територія клубу)**

Зелені насадження, що підлягають видаленню:

Тополь діаметром 76 см – 1 шт.

Верба діаметром 56 см – 1 шт., діаметром 76 см – 1 шт.

Липа діаметром 24 см – 1 шт.

Каштан діаметром 40 см – 1 шт.

- **с. Олексіївщина, вул. Перемоги, 39**

Зелені насадження, що підлягають видаленню:

Акація діаметром 48 см – 1 шт.

- **с. Єрків, територія кладовища**

Зелені насадження, що підлягають видаленню:

Тополь діаметром 36 см – 2 шт., діаметром 40 см – 1 шт., діаметром 52 см – 2 шт., діаметром 64 см – 1 шт., діаметром 68 см – 3 шт., діаметром 72 см – 2 шт., діаметром 76 см – 1 шт., діаметром 80 см – 1 шт., діаметром 84 см – 3 шт., діаметром 88 см – 1 шт., діаметром 92 см – 1 шт.

Береза діаметром 52 см – 1 шт.

Клен діаметром 20 см – 2 шт.

Груша діаметром 28 см – 1 шт.

Горіх діаметром 44 см – 1 шт.

3. Видалену деревину використовувати для опалення закладів та установ комунальної власності Козелецької селищної ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань будівництва, ЖКГ та комунальної власності Моцьора В.В.